




Angegebene Maße sind Circa Angaben. Eine individuelle Motivprüfung vor Auftragserteilung ist unbedingt erforderlich. /  
The dimensions given are approximate. An individual motif check before placing the order is absolutely necessary.

rechts vom Henkel/  
right from handle

gegenüber vom Henkel/  
opposite from handle

links vom Henkel/  
left from handle



Position links vom Henkel/  
position left from handle  
55 x 55 mm

Bitte beachten Sie zur Erstellung Ihrer Druckdaten das Datenblatt auf der letzten Seite./  
Please note the data sheet on the last page when creating your print data.




Angegebene Maße sind Circa Angaben. Eine individuelle Motivprüfung vor Auftragserteilung ist unbedingt erforderlich. /  
The dimensions given are approximate. An individual motif check before placing the order is absolutely necessary.

rechts vom Henkel/  
right from handle

gegenüber vom Henkel/  
opposite from handle

links vom Henkel/  
left from handle



Position rechts vom Henkel/  
position right from handle  
50 x 55 mm

Bitte beachten Sie zur Erstellung Ihrer Druckdaten das Datenblatt auf der letzten Seite./  
Please note the data sheet on the last page when creating your print data.




Angegebene Maße sind Circa Angaben. Eine individuelle Motivprüfung vor Auftragserteilung ist unbedingt erforderlich. /  
The dimensions given are approximate. An individual motif check before placing the order is absolutely necessary.

rechts vom Henkel/  
right from handle

gegenüber vom Henkel/  
opposite from handle

links vom Henkel/  
left from handle



Position gegenüber vom Henkel/  
position opposite from handle  
60 x 55 mm

Bitte beachten Sie zur Erstellung Ihrer Druckdaten das Datenblatt auf der letzten Seite./  
Please note the data sheet on the last page when creating your print data.




Angegebene Maße sind Circa Angaben. Eine individuelle Motivprüfung vor Auftragserteilung ist unbedingt erforderlich. /  
The dimensions given are approximate. An individual motif check before placing the order is absolutely necessary.

rechts vom Henkel/  
right from handle

gegenüber vom Henkel/  
opposite from handle

links vom Henkel/  
left from handle



**Auf der maximalen Druckfläche lassen sich nur Motive umsetzen,  
die einfarbig sind oder keinen Passer innerhalb mehrerer Farben aufweisen.**  
Only monochrome motifs or those with no register within several colors  
can be implemented on the maximum printing area.



maximale Druckfläche/  
maximum printing area  
**163 x 55 mm**

Bitte beachten Sie zur Erstellung Ihrer Druckdaten das Datenblatt auf der letzten Seite./  
Please note the data sheet on the last page when creating your print data.

## DATENBLATT ZUR ERSTELLUNG VON DRUCKDATEN FÜR EINFACH BECHER

Sehr geehrter Kunde,

damit wir Ihr gewünschtes Motiv in optimaler Qualität umsetzen können, bitten wir Sie, folgende Richtlinien zu beachten:

**DATENFORMAT:** - Daten im Maßstab 1:1 anlegen

**PROGRAMME:** - ausschließlich Adobe CC Serie

**VEKTORDATEN:** - druckreife EPS-/ AI- oder PDF-Dateien  
(ohne Bilddaten: Generierung nach PDF/X-3:2002)  
- Logos/Motiv in vektorisierter Form anliefern  
- Strichabbildungen als Vektordatei oder 1200 dpi

**SCHRIFTEN:** - Schriften in Pfade/Kurven umwandeln  
- offene Daten mit verwendetem Schriftsatz schicken

**FARBEN:** - bitte geben Sie uns Ihre Farbvorgaben als Pantone C-, HKS K- oder RAL-Wert an, aus technischen Gründen kann es bei der Umsetzung zu leichten Abweichungen kommen  
- bei fehlenden Angaben farbverbindlichen Proof oder Druckprodukt senden, anhand dessen die Farbe bestimmt wird

**LINIENSTÄRKEN  
& ABSTÄNDE:** - Positivdruck mind. 0,6 pt  
- Negativdruck mind. 0,9 pt

**DATENÜBERTRAGUNG:** - per E-Mail, per Datenupload ([www.wetransfer.com](http://www.wetransfer.com)) oder Link  
- auf dem Postweg per CD-ROM/DVD

Aufgrund produktionstechnischer Prozesse sind gewisse Toleranzen bezüglich der Passergenauigkeit möglich.

Im Direktdruck Einfach Becher können Vollton- und Strichmotive umgesetzt werden. Falls Sie ein fotorealistisches Motiv (4-Farbsatz CMYK) bzw. Rasterverläufe umsetzen möchten, sprechen Sie uns bitte an.

Gerne beraten wir Sie dann zu Ihren Möglichkeiten im Transferdruck.

## PRINT DATA GUIDELINES FOR EINFACH BECHER DIRECT PRINT

*Dear customer,*

*in order for us to implement your desired datafiles in optimal quality, we ask you to observe the following guidelines:*

**DATA FORMAT:** - data in 1:1 scale

**PROGRAMS:** - exclusively Adobe CC Serie

**VECTOR DATA:** - ready-to-print EPS/ AI or PDF files  
(without image data: generation to PDF/X-3:2002)  
- logo/motif as vectorized data  
- line drawing pictures as a vector file or 1200 dpi

**FONTS:** - all used fonts must be embedded or vectorized  
- send open data with correct typesetting

**COLORS:** - please give us your color specifications as Pantone C, HKS K or RAL values, for technical reasons there may be slight deviations during implementation  
- if there is no information, a binding color proof or print product which is used to determine the color

**LINE THICKNESS  
& DISTANCES:** - positive print min. 0,6 pt  
- negative print min. 0,9 pt

**DATA TRANSFER:** - by e-mail, data upload ([www.wetransfer.com](http://www.wetransfer.com)) or link  
- by post (CD-ROM/DVD)

*Due to technical production processes, certain tolerances regarding register accuracy are possible.*

*Full tone and line motifs can be implemented in the simple cup direct print. If you would like to implement a photo-realistic motif (4-color set CMYK) or grid gradients, please contact us.*

*We would be happy to advise you on your options in transfer printing.*

